

RELAZIONE TECNICA RELATIVA AL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTOICHE AI SENSI DELLA L. N°13/89 DEL 9/1/1989

CARATTERISTICHE

Trattasi di progetto l'ampliamento di fabbricato commerciale esistente posto in Alseno Via Emilia Est nc.1388 ove viene svolta attività commerciale non alimentare, corredata da spazi accessori quali depositi, uffici, servizi igienici, spogliatoi e bar.

Tale intervento prevede:

- l'ampliamento di spazi espositivi e magazzino al piano terra;
- l'inserimento nella struttura esistente al piano terra di nuovo blocco, spogliatoi ed uffici destinati al personale dipendente;
- l'ampliamento dei locali ad uso ufficio al piano ammezzato utilizzando spazi esistenti;
- sistemazione aree esterne a parcheggi privati, spazi di manovre e verde di mitigazione ambientale.

DISPOSIZIONI

Nella progettazione si è tenuto conto di quanto contemplato dalla legge 09.01.1989 n. 13, DM. n.236 del 14.06.1989, Allegato A della D.R.G.V. n.509 del 02.03.2010 al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi privati aperti al pubblico ed in particolare garantendone l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità da parte di persone con ridotta od impedita capacità motoria.

SUPERAMENTO DISLIVELLI

Sia i locali uso esposizione-vendita posti nel fabbricato esistente che nell'ampliamento non presentano dislivelli al piano terra ed il piano primo ammezzato destinato ad uffici è collegato da scala oltre che da ascensore, il tutto atto a favorirne l'utilizzo da parte di persone con ridotta od impedita capacità motoria.

PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI

Non vi sono corridoi e/o disimpegni che presentino larghezza atte ad impedire il transito di persone portatrici di Handicap.

PORTE

Le nuove aperture e quelle esistenti (porte) sono di dimensioni idonee e dotate di maniglia di apertura posta ad una altezza da terra pari a cm.90, facilmente accessibile da parte di portatori di handicap su sedia a ruote od a persona con qualsiasi tipo di limitazione della capacità motoria

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici per portatori di handicap sono già presenti nella struttura esistente al piano terra n.2 di cui uno per uomo ed uno per donna, mentre un altro è posto al piano primo nella zona uffici per favorirne la fruibilità da parte di portatori di handicap.

PERCORSI ESTERNI E PARCHEGGI

I percorsi pedonali esterni in conglomerato bituminoso godranno delle dimensioni minime adeguate per consentire le inversioni di marcia da parte di persona su sedia a ruote, così come pure risultano già presenti n. 6 stalli in prossimità dell'ingresso della struttura commerciale il tutto opportunamente segnalato. Inoltre l'area esterna è priva di dislivelli.

Si allegano alla presente relazione gli elaborati grafici relativi con rappresentati gli accorgimenti adottati nel merito.

Aseno, li 12.12.2022

Il progettista
Geom. Luigi Visconti
(firmato digitalmente)